



H



INRA Collection Vassal-Montpellier


1369Mtp4

16A139
H
1369Mtp4
VII - Plante de 1.5 m

16A139x
H

H
16A139 2/3
1.5







Désignation : ~~Chanez~~ H
Clos Planche 16 Côté A N° 139.1.5

Vigueur : 1

Date de maturité : 19.8.59

Charge : P=0

S. : 0

2

3

4

X

Désignation : ~~Castellano morado~~ H

Clos Planche 16 Côté A N° 139

Vigueur : 2

Date de maturité 28.60

Charge : S. 1 1

2 2

3 4

4 4

5

P=0

Désignation : H

Clos 16 Planche A Côté 139 N°

Vigueur : 2

Date de maturité : 14.8.61

Charge : P=0

S. 8

tr. f. 2 -

3 6

4 7

X

Désignation : 16 A 139 H

Clos - Planche Rang Souche

Vigueur : 2 V. 31.7 42

Date de maturité : 17.8.62

Pourriture : 0 (+1)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C

RAIE : TG - G - (M) - (P)

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 1 0 Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 0

s 3 18 avec pépins - ~~ap. r. ne~~

s 4 13 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5

Désignation :

H

Clos 16 Planche A Rang 139 Souche

Vigueur : 21

Date de Véraison : 29.7.63

Date de Maturité : 12.8.63

Pourriture 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - H - (C) 17

BALE : TG - G - (M) - P 10x10

Bl. - Gr - Rs - Rg - (M)

Charge : ~~21~~

s 1 saveur : (S) - m - ar - fox. herb.

s 2 0 disc - (sph.) - ell. - Cv -

obov. - cyl. - fus.

s 3 14

s 4 8 avec pépins - ~~apryène~~

s 5 jus : inc. - ~~coloré~~

Année 1957

H

N° Planche Côté 16.A.139 . .

	Nombre total	D A T E S									
		6-3									
1											
2	4	2	x								
3	2	0									
4											
5											

I^e D e 6-3-57

Année 1958

H

N° Planche Côté 16.A.139

	Nombre total	D A T E S									
		31-3									
1	3	3									
2	3	3									
3	4	1									
4											
5											

D e 31-3-58 III^e

Année 1959

1-1

N° Planche 16A 139 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		14.3	18.3	21.3					
1	4	1	1	3					
2	6	1	2	3					
3									
4									
5									

DE 21-3-59

Année : 1960

N° . . H. . . Planche 16A 139 Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		9-3	12.3	16.3					
1	5	1	1	3					
2	5	2	3	5					
3	5	1	2	4					
4	4	1	2	3					
5									

DE 14-3-60

Année : 1961

H

Emplacement : 16 A 139

VII 9 58

	Nombre total	D A T E S							
		3.3	7.3						
1	2	0	0						
2	4	2	3						
3	4	0	2						
4	4	1	2						
5									
6									
7									
8									
9									
10									

067-3-61, x
+1

Année 1962

H

N° Planche 16 A 139 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		21.4	6.4	12.4					
1									
2	4	1	2	3					
3	12	0	5	7					
4	9	2	3	5					
5									

D 2 3 4 6 2 * +6

Désignation :

H

VASSAL Planche 16 Côté A N° 139 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3^e étalée

D aranéeux
duveteux

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

Tuel 9-5-56

N° ordre

Désignation:

VASSAL Planche 16 côté A N° 139 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duvetux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. Tinet 20-6-57

A. 1-3.

N° ordre

Désignation :

H

VASSAL

Planche 16 côté A N° 139 souche 1. 2 ③ 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies ~~②~~ - vert ③.
 ventre coloré ~~7~~ - à raies 8 - vert ⑨.
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bruck
89.6.56

N° ordre

Désignation :

H

1-3

VASSAL

Planche 16 côté H N° 139 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2.7.56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 16 côté A N° 139 souche 1 2 3 4 5

N. 1-3.

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - veloute 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

12 JUIL 1956 Rouquier

N° d'ordre

H

Désignation

VASSAL planche 16 côté A N° 139 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Angel
1383

Dénomination H

Planche 16 côté A Rang 139 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... 5 ... 10 ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouquié 24.12.56

N° d'ordre : Désignation : H

Origine :

Emplacement : 16.A.139 ~~at~~ Was. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L 1 - (2) - (3).
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - ~~(3)~~.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - ~~(7)~~ - 8.
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - ~~(2)~~ - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - ~~(3)~~ - (3).
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ~~(1)~~ - (2) - ~~(3)~~

Forme : (4) - ~~(5)~~

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

13 Hoch

N° d'ordre : 1369-04 Désignation : H
 Origine :
 Emplacement : 16 A 139 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
 9 - L_1/L 1 - (2) - (3)
 10 - L_2/L (1) - 2.
 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - (9)
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.
 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - 3.
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)
 Forme : (4) - (5)
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Inct 57.